

WASTE SPECTRUM



BENTLEY
MAGYARORSZÁG

**HURIKAN
PRO-1000**

Bentley Magyarország Kft.

Tel.: +36 30/625 93 29

opetrak@bentleyinstruments.com

www.bentleyhungary.hu

8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.

Tel.: +36 22 414 100

BENTLEY
MAGYARORSZÁG



RÓLUNK



Engedje meg, hogy néhány mondatban bemutassuk Önnek a Bentley Magyarország Kft-t! Cégünk az amerikai Bentley Instruments magyarországi képviselője, de több irodánk is megtalálható szerte Európában. A Bentley Instruments fő profilja kezdetben a tejipari analitika céljaira használható berendezések tervezése és gyártása volt. Később, nagyjából a rendszerváltás idején létrejött a mezőgazdasággal kapcsolatos üzletágunk is azért, hogy a farmok, telepek igényeit is ki tudjuk szolgálni.

Ekkor még más néven, több új-zélandi gyártó cég létrehozott Magyarországon egy vegyesvállalatot, amelynek a célja az volt, hogy megismertesse a híres Új-zélandi mezőgazdasági termékeket a Magyar gazdálkodókkal.

Nagyjából 15 évvel ezelőtt termékportfóliónk kiegészült az elismert angol Waste Spectrum állati hullaégető berendezéseivel! Mind a kiskapacitású – Volkan termék skála, mind a nagykapacitású Hurikan termékcsoport magas minőségű anyagokból készül, robosztusak, és a korszerű, több lépcsős égőfejnek köszönhetően nagyon hatékonyak! A körülbelül 25 éves gyártási tapasztalat következtében, megfelelő használat mellett - rendkívül költséghatékony megoldást nyújtanak a Waste Spectrum által gyártott berendezések.

A Waste Spectrum Environmental Ltd. 2016-ban elnyerte az angliai legjobb exportőr címet, amely szintén igazolja a magas minőségű termékek és támogatás színvonalát. Mostanra már több mint 150 eladott és működő égető gépünk, és elégedett ügyfelünk van szerte az országban és még több felhasználó Európában!

Az elégedett ügyfeleket 3 szervizmérnök országos lefedettsége és nagy alkatrész készletünk szolgálja ki. Az esetlegesen felmerülő alkatrész igényeket akár futárszolgálattal is el tudjuk juttatni partnereinkhez, így rendkívül gyors támogatás tudunk nyújtani ügyfeleinknek!

Köszönjük, hogy időt szakít katalógusunk megtekintésére!

Üdvözlettel:

Bentley Magyarország Kft.

Elérhetőségeink:

Bentley Magyarország Kft.

8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.

Tel.: +36 22 414 100, Fax: +36 22 414 101

www.bentleyhungary.hu

www.tetemegetok.hu



Bentley Magyarország Kft.

Tel.: +36 30/625 93 29

opetrak@bentleyinstruments.com

www.bentleyhungary.hu

8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.

Tel.: +36 22 414 100



- 1 Monolitikus tűzálló burkolatok**
Az erős, varratmentes betonöntvénynek köszönhetően nincsenek olyan téglák vagy tömbök, amelyek meghibásodást okozhatnak
- 2 Teljesen automatizált PLC vezérlők**
amelyek biztosítják az egyszerű működést és jelentősen csökkentik az üzemeltetési költségeket
- 3 Tökéletes szigetelés**
biztosítja maximális hőhatékonyságot
- 4 Több lépcsős égetések**
biztosítják a gazdaságos üzemeltetést
- 5 Teherbírásra gyártva**
akár 10 mm-es acélszerkezetek
- 6 A külső időjárási körülményeknek**
kített alkatrészek is védettek
- 7 Mobil és Statikus variációk**
rugalmas elhelyezés és használat
- 8 Teljes támogatás**
15 éves szervizháttér, és magyarországi alkatrészbázis
- 9 Nagy-Britanniában tervezett és gyártott eszközök**
garantált minőség és tartósság
- 10 Engedélyeztetésük egyszerű**
a névleges maximális kapacitás mindegyik Volkan gépnél 50kg/óra



ALKALMAZÁSA AZ ALÁBBI TERÜLETEKEN AJÁNLOTT:



Baromfi



Juh



Sertés



Hal



Kisállat-
hamvasztás



S/M/L
méretű állatok



Mezőgazdasági
hulladék



Hatósági
hulladék



Vágóhídi
hulladék



Orvosi
hulladék



Aggódik a biológiai biztonság és a betegségek terjedése miatt?

- Piacvezető a hulladékégetés területén
- A legjobb kihelyezett megoldás a biobiztonságra
- Égetőink minden igénynek megfelelnek
- Egyszerű, könnyű és hatékony módja a hulladékkezelésnek
- Rendkívül költséghatékony



Bentley Magyarország Kft.

Tel.: +36 30/625 93 29

opetrak@bentleyinstruments.com

www.bentleyhungary.hu

8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.

Tel.: +36 22 414 100



TERMÉKPALETTA - VOLKAN

VOLKAN75

- Szuper kompakt, felhasználóbarát kezelés
- Akár 50 kg-ot is eléget óránként
- Könnyen kezelhető
- Hatékony hőkezelés
- Erős, robosztus
- Beépített utóégető
- Nincs elektromos áram igénye
- Eredeti angol gyártmány
- Alacsony működési költségek
- **KAMRA KAPACITÁS: 50-70 kg, 0.1m³, előltöltés**
- **MÉRETEK** (hosszúság – szélesség – magasság):
1.0m x 1.0m x 3.6m, 700kg
- **ÁTLAGFOGYASZTÁS:**
LPG: 6l/óra, NG: 6m³/óra



VOLKAN150

- Szuper kompakt, Felhasználóbarát vezérlés
- Akár 50 kg-ot is eléget óránként
- Könnyen kezelhető
- Hatékony hőkezelés, több lépcsős égőfejek
- Erős, robosztus
- Monolitikus tűzálló szigetelés
- Eredeti angol gyártmány
- Alacsony működési költségek
- Beépített utóégető
- Teljesen automatizált vezérlés
- 230V szükséges
- **KAMRA KAPACITÁS: 100-150 kg, 0.28m³, felültöltés**
- **MÉRETEK** (hosszúság – szélesség – magasság):
1.4m x 1.4m x 3.4m, 1.2 tonna
- **ÁTLAGFOGYASZTÁS:**
LPG: 6-8l/óra, NG: 7-9m³/óra, Diesel: 4-6l/óra



VOLKAN200

- Szuper kompakt, Felhasználóbarát vezérlés
- Akár 50 kg-ot is eléget óránként
- Könnyen kezelhető
- Hatékony hőkezelés, több lépcsős égőfejek
- Erős, robosztus
- Monolitikus tűzálló szigetelés
- Eredeti angol gyártmány
- Alacsony működési költségek
- Beépített utóégető
- Teljesen automatizált vezérlés
- 230V szükséges
- **KAMRA KAPACITÁS: 300 kg, 0.57m³, felültöltés**
- **MÉRETEK** (hossz. – szél. – mag.):
2.2m x 1.6m x 4.5m, 2.1 tonna
- **ÁTLAGFOGYASZTÁS:**
LPG: 6-8l/óra, NG: 7-9m³/óra, Diesel: 6-8l/óra



VOLKAN300

- Szuper kompakt, Felhasználóbarát vezérlés
- Akár 50 kg-ot is eléget óránként
- Könnyen kezelhető
- Hatékony hőkezelés, több lépcsős égőfejek
- Erős, robosztus
- Monolitikus tűzálló szigetelés
- Eredeti angol gyártmány
- Alacsony működési költségek
- Beépített utóégető
- Teljesen automatizált vezérlés
- 230V szükséges
- **KAMRA KAPACITÁS: 410 kg, 0.75m³, előltöltés**
- **MÉRETEK** (hossz. – szél. – mag.):
2.0m x 1.6m x 5.6m, 2.8 tonna
- **ÁTLAGFOGYASZTÁS:**
LPG: 6-8l/óra, NG: 7-9m³/óra, Diesel: 6-10l/óra



A legkedveltebb
kisállatok
hamvasztására
alkalmazott
berendezés

BENTLEY
MAGYARORSZÁG

Bentley Magyarország Kft.

Tel.: +36 30/625 93 29

opetrak@bentleyinstruments.com

www.bentleyhungary.hu

8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.

Tel.: +36 22 414 100



A VOLKAN TERMÉKEINK RENDKÍVÜL HATÉKONY HULLADÉKÉGETŐ BERENDEZÉSEK, AMELYEK KÜLÖNBÖZŐ ÁLLATI TETEM ÉS MARADVÁNYOK MEGSEMMISÍTÉSÉRE SZOLGÁLNAK. RENDKÍVÜL ERŐSEK, KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ANYAGOKBÓL KÉSZÜLNEK, KÜLÖNBÖZŐ MÉRETEKBEN, MELYEK A KÜLÖNFÉLE MEGSEMMISÍTÉSI PROBLÉMÁKRA MEGOLDÁST NYÚJTANAK.

VOLKAN400

- Szuper kompakt, Felhasználóbarát
- vezérlés
- Akár 50 kg-ot is eléget óránként
- Könnyen kezelhető
- Hatékony hőkezelés, több lépcsős égőfejek
- Erős, robosztus
- Monolitikus tűzálló szigetelés
- Eredeti angol gyártmány
- Alacsony működési költségek
- Beépített utóégető
- Teljesen automatizált vezérlés
- 230V szükséges

KAMRA KAPACITÁS:

400 kg, 0.71m³, felültöltés

MÉRETEK (hossz.-szél.-mag.):

2.8m x 1.6m x 4.5m, 2.4 tonna

ÁTLAGFOGYASZTÁS:

LPG: 6-8l/óra, NG: 7-9m³/óra,

Diesel: 6-10l/óra



VOLKAN450

- Szuper kompakt, Felhasználóbarát vezérlés
- Akár 50 kg-ot is eléget óránként
- Könnyen kezelhető
- Hatékony hőkezelés, több lépcsős égőfejek
- Erős, robosztus
- Monolitikus tűzálló szigetelés
- Eredeti angol gyártmány
- Alacsony működési költségek
- Beépített utóégető
- Teljesen automatizált vezérlés

- 230V szükséges

KAMRA KAPACITÁS:

600 kg, 1.09m³, felültöltés

MÉRETEK (hossz.-szél.-mag.):

3.1m x 3.2m x 3.0m, 4.2 tonna

ÁTLAGFOGYASZTÁS:

LPG: 6-8l/óra, NG: 7-9m³/óra,

Diesel: 7-13l/óra



VOLKAN500

- Szuper kompakt, Felhasználóbarát vezérlés
- Akár 50 kg-ot is eléget óránként
- Könnyen kezelhető
- Hatékony hőkezelés, több lépcsős égőfejek
- Erős, robosztus
- Monolitikus tűzálló szigetelés
- Eredeti angol gyártmány
- Alacsony működési költségek
- Beépített utóégető
- Teljesen automatizált vezérlés
- 230V szükséges

KAMRA KAPACITÁS:

660 kg, 1.2 m³, elöltöltés

MÉRETEK (hossz.-szél.-mag.):

2.6m x 1.6m x 5.2m, 2.7 tonna

ÁTLAGFOGYASZTÁS:

LPG: 6-8l/óra, NG: 7-9m³/óra, Diesel: 6-8l/óra



VOLKAN750

- Szuper kompakt, Felhasználóbarát vezérlés
- Akár 50 kg-ot is eléget óránként
- Könnyen kezelhető
- Hatékony hőkezelés, több lépcsős égőfejek
- Erős, robosztus
- Monolitikus tűzálló szigetelés
- Eredeti angol gyártmány
- Alacsony működési költségek
- Beépített utóégető
- Teljesen automatizált vezérlés
- 230V szükséges

KAMRA KAPACITÁS:

500-700 kg, 1.57 m³, felültöltés

MÉRETEK (hossz.-szél.-mag.):

2.4m x 3.2m x 3.2m, 3 tonna

ÁTLAGFOGYASZTÁS:

LPG: 6-8l/óra, NG: 7-9m³/óra,

Diesel: 7-11l/óra



Bentley Magyarország Kft.

Tel.: +36 30/625 93 29

opetrak@bentleyinstruments.com

www.bentleyhungary.hu

8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.

Tel.: +36 22 414 100



TERMÉKPALETTA - VOLKAN

VOLKAN1000

- Szuper kompakt, Felhasználóbarát vezérlés
- Akár 50 kg-ot is eléget óránként
- Könnyen kezelhető
- Hatékony hőkezelés, több lépcsős égőfejek
- Erős, robosztus
- Monolitikus tűzálló szigetelés
- Eredeti angol gyártmány
- Alacsony működési költségek
- Beépített utóégető
- Teljesen automatizált vezérlés
- 230V szükséges

KAMRA KAPACITÁS:

900 kg, 1.8 m³, felütlőtés

MÉRETEK (hossz.-szél.-mag.):

3.1m x 3.2m x 3.5m, 3.2 tonna

ÁTLAGFOGYASZTÁS:

LPG: 6-8l/óra, NG: 7-9m³/óra, Diesel: 8-10l/óra



VOLKAN1500

- Szuper kompakt, Felhasználóbarát vezérlés
- Akár 50 kg-ot is eléget óránként
- Könnyen kezelhető
- Hatékony hőkezelés, több lépcsős égőfejek
- Erős, robosztus
- Monolitikus tűzálló szigetelés
- Eredeti angol gyártmány
- Alacsony működési költségek
- Beépített utóégető
- Teljesen automatizált vezérlés
- 230V szükséges

KAMRA KAPACITÁS:

1500 kg, 4.4m³

MÉRETEK (hossz.-szél.-mag.):

8.5m x 2.5m x 3.4m, 5.9 tonna

ÁTLAGFOGYASZTÁS:

erősen használatfüggő



VOLKAN1600

- Szuper kompakt, Felhasználóbarát vezérlés
- Akár 50 kg-ot is eléget óránként
- Könnyen kezelhető
- Hatékony hőkezelés, több lépcsős égőfejek
- Erős, robosztus
- Monolitikus tűzálló szigetelés
- Eredeti angol gyártmány
- Alacsony működési költségek
- Beépített utóégető
- Teljesen automatizált vezérlés
- 230V szükséges

KAMRA KAPACITÁS:

max 1600 kg, 5.8m³

MÉRETEK (hossz.-szél.-mag.):

8.5m x 2.5m x 3.4m, 6.2

ÁTLAGFOGYASZTÁS:

erősen használatfüggő



BENTLEY
MAGYARORSZÁG

Bentley Magyarország Kft.

Tel.: +36 30/625 93 29

opetrak@bentleyinstruments.com

www.bentleyhungary.hu

8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.

Tel.: +36 22 414 100



A VOLKAN TERMÉKEINK RENDKÍVÜL HATÉKONY HULLADÉKÉGETŐ BERENDEZÉSEK, AMELYEK KÜLÖNBÖZŐ ÁLLATI TETEM ÉS MARADVÁNYOK MEGSEMMISÍTÉSÉRE SZOLGÁLNAK. RENDKÍVÜL ERŐSEK, KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ANYAGOKBÓL KÉSZÜLNEK, KÜLÖNBÖZŐ MÉRETEKBEN, MELYEK A KÜLÖNFÉLE MEGSEMMISÍTÉSI PROBLÉMÁKRA MEGOLDÁST NYÚJTANAK.

VOLKAN1750

- Szuper kompakt, Felhasználóbarát vezérlés
- Akár 50 kg-ot is eléget óránként
- Könnyen kezelhető
- Hatékony hőkezelés, több lépcsős égőfejek
- Erős, robosztus
- Monolitikus tűzálló szigetelés
- Eredeti angol gyártmány
- Alacsony működési költségek
- Beépített utóégető
- Teljesen automatizált vezérlés
- 230V szükséges



KAMRA KAPACITÁS:

1000-1500 kg, 3.8m³

MÉRETEK (hossz.-szél.-mag.):

3.7m x 4.6m x 3.7m, 7.4 tonna

ÁTLAGFOGYASZTÁS:

erősen használatfüggő



VOLKAN2000

- Szuper kompakt, Felhasználóbarát vezérlés
- Akár 50 kg-ot is eléget óránként
- Könnyen kezelhető
- Hatékony hőkezelés, több lépcsős égőfejek
- Erős, robosztus
- Monolitikus tűzálló szigetelés
- Eredeti angol gyártmány
- Alacsony működési költségek
- Beépített utóégető
- Teljesen automatizált vezérlés
- 230V szükséges



KAMRA KAPACITÁS:

2080 kg, 3.8m³

MÉRETEK (hossz.-szél.-mag.):

4.3m x 4.4m x 4.7m, 7.3 tonna

ÁTLAGFOGYASZTÁS:

erősen használatfüggő



Bentley Magyarország Kft.

Tel.: +36 30/625 93 29

opetrak@bentleyinstruments.com

www.bentleyhungary.hu

8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.

Tel.: +36 22 414 100



TERMÉKPALETTA - HURIKAN

HURIKAN150

A Hurikan150 hulladékégető kifejezetten erős és mozgatható eszköz, tervezése során fontos szempont volt, hogy gyorsan bevetethető legyen betegség, járvány, katasztrófa esetén. Kifejezetten azért fejlesztették ki, hogy gyorsan és egyszerűen égethessék el a tetemeket – bármilyen jellegű katasztrófa bekövetkezése esetén – beleértve a járványkitöréseket (mint pl. madárinfluenza). Alkalmazása ideális távoli, nehezen elérhető területeken is.

KAMRA KAPACITÁS:

220 kg, 0.42 m³

MÉRETEK (hossz.-szél.-mag.):

2.3m x 2.2m x 3.3m, 3.4 tonna

ÉGETÉSI KAPACITÁS:

150kg/óra



KAMRA KAPACITÁS:

1180 kg, 3.43m³

MÉRETEK (hossz.-szél.-mag.):

4.9m x 2.8m x 4.9m, 9.8 tonna

ÉGETÉSI KAPACITÁS:

max 300kg/óra



HURIKAN300

A Hurikan 300 fejlesztése során az ügyfelek igényeinek próbáltak megfelelni, így ennek a berendezésnek az óránkénti égetési kapacitása a Hurikan 150 és a Hurikan 500 modell közé esik. Ezt a modellt is éppúgy tervezték és gyártották, hogy ugyanazoknak a magas követelményeknek megfelel, mint a nagyobb Hurikan modellek. Óránkénti égetési kapacitása eléri a 300 kg-ot szerves (mezőgazdasági) hulladék esetén, alacsonyabb óránkénti kapacitással pedig orvosi és egyéb szervesetlen hulladékok égethetők. A Hurikan 300 képes – kapacitási szintjének megfelelően – kezelni a hulladék anyagok hasonlóan széles skáláját - beleértve a katasztrófák (pl. olajfoltok, földrengés, tájfun) vagy betegségek kitörése (pl. madárinfluenza, FMD, BSE, sertéspestis) esetén keletkező tetemeiket, orvosi hulladékot, vagy csempészetből származó anyagokat (pl. drogok).

Bentley Magyarország Kft.

Tel.: +36 30/625 93 29

opetrak@bentleyinstruments.com

www.bentleyhungary.hu

8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.

Tel.: +36 22 414 100

BENTLEY
MAGYARORSZÁG



A HURIKAN KIFEJEZETTEN ERŐS, NAGY KAPACITÁSÚ HULLADÉKÉGETŐK SZÉLES PALETTÁJÁT FEDI LE, AMELYEK NAGY MENNYISÉGŰ HULLADÉK GYORS ELÉGETÉSÉRE KÉPESEK.

HURIKAN500

A Hurikan500 égetési rendszere kifejezetten erős, nagy teljesítményű egység, amelyet úgy terveztek, hogy nagy mennyiségű hulladék gyors elégetésére legyen alkalmas. A fejlesztés során különösen ügyeltek rá, hogy gyorsan és egyszerűen égethetővé váljon számos anyag, beleértve a katasztrófákból származó tetemeket. Ezen kívül különösen jól alkalmazható vágóhidakon is.

KAMRA KAPACITÁS:

max. 1760 kg

MÉRETEK (hossz.-szél.-mag.):

6.1m x 2.7m x 5.5m, 11.7 tonna

ÉGETÉSI KAPACITÁS:

max 500kg/óra



HURIKAN1000

A Hurikan 1000 kifejezetten sürgősségi hulladékégető, amely stabil vagy mobil nagyteljesítményű rendszer. Nagy mennyiségű hulladék gyors elégetésére alkalmas. A fejlesztés során különösen ügyeltek rá, hogy gyorsan és egyszerűen égethetővé váljon számos anyag, beleértve a katasztrófákból (pl. olajfolt, földrengés, tájfun) származó, vagy betegségek kitöréséből (pl. madárinfluenza, BSE és sertéspestis) származó tetemek, valamint megsemmisíthetővé váljon az orvosi hulladék és csempészett áru (pl. drogok).

KAMRA KAPACITÁS:

5000 kg

MÉRETEK (hossz.-szél.-mag.):

12.2m x 2.8m x 5.5m, 26 tonna

ÉGETÉSI KAPACITÁS:

max 1000kg/óra



Bentley Magyarország Kft.

Tel.: +36 30/625 93 29

opetrak@bentleyinstruments.com

www.bentleyhungary.hu

8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.

Tel.: +36 22 414 100



MIÉRT VAGYUNK MI A PIACVEZETŐK?

TAPASZTALAT

Több mint 20 éves tapasztalatunknak köszönhetően páratlan ismereteink vannak arról, melyik alkalmazási területen működik hatékonyan az égető és melyiken nem.

HOSSZÚ ACÉLTÜSKÉK

A monolitikus beton öntvény használata által válik lehetővé az acéltüskék alkalmazása, amely erősebb támasztékot biztosít. Téglá vagy betonlemezeken az acéltüskék alkalmazása nem lehetséges. Téglák használatakor az acéltüskék hiánya repedések kialakulásához vezethet, melyeken keresztül kiszabaduló hő és gázok a tégláknak és a szigetelőanyagoknak egyaránt kárt okozhatnak. Betonlemezeken az acéltüskék hiánya miatt az egész égető használhatatlanná válhat, mivel az egyik lemez kidőlése maga után vonja a többiét is.

SZIGETELŐ HŐVÉDŐ LEMEZ

A beton és acél között elhelyezkedő szigetelő lemezek kettős célt szolgálnak. Egyrészt megvédi az acélt a magas hőtől, másrészt pedig a betonnak némi plusz teret ad a tágulásra, kitöltő anyagként funkcionálva az acéllal szemben.

MONOLITIKUS BETONÖNTVÉNYEK KÉSZÍTÉSE

Monolitikus beton öntvényt használunk minden termékünkönél, mely az acéltüskék használatát is lehetővé teszi. Az acéltüskékkel kiegészített betonöntvény egy erősebb támasztékkal és robusztusabb felépítéssel rendelkező egységet ad végeredményül, amely ellátja a célját, illetve hosszú élettartamú is lesz.

A monolitikus betonöntvényt egyben öntik ki, megszakítások és illesztések nélkül, a maximális szilárdság és energiahatékonyság érdekében.

BETON

Kínálatunkban 3 különböző típusú beton található, amelyet igényeinek megfelelően alakítunk ki.

WASTE SPECTRUM

**Gyakran
másolt,
soha nem
legyőzött.**

A hulladékégetés piacvezetőjeként a Bentley Instruments és a Waste Spectrum egyedülálló és széleskörű termékekkel rendelkezik, amelyek az összes igénynek megfelelnek.

Termékeinket a vásárlói igényekhez igazodva tervezzük és kivitelezünk, ezzel is biztosítva az egyszerű használatot, a fűtőanyag hatékonyságot és az élettartamot.

A Waste Spectrum és a Bentley Instruments álláspontja szerint bár a beruházási költségek magasabbak lehetnek, de hosszú távon jelentősen csökkennek a karbantartás költségei és az elvesztegetett napok száma, melyek okán a Waste Spectrum termékei kiváló ár-érték arányúak.



Bentley Magyarország Kft.

Tel.: +36 30/625 93 29

opetrak@bentleyinstruments.com

www.bentleyhungary.hu

8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.

Tel.: +36 22 414 100



DISZTRIBÚTOROK ÉS ELADOTT TERMÉKEK



- | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1. HQ - | 15. Estonia | 30. Japan | 45. New Zealand | 60. Sudan |
| United Kingdom | 16. France | 31. Jordan | 46. Nicaragua | 61. Sweden |
| 2. Afghanistan | 17. Germany | 32. Kazakhstan | 47. Norway | 62. Syria |
| 3. Algeria | 18. Gibraltar | 33. Kenya | 48. Oman | 63. Thailand |
| 4. Antarctica | 19. Greece | 34. Kuwait | 49. Pakistan | 64. Turkey |
| 5. Australia | 20. Greenland | 35. Latvia | 50. Philippines | 65. UAE |
| 6. Bangladesh | 21. Haiti | 36. Lebanon | 51. Poland | 66. Ukraine |
| 7. Bosnia Herzegovina | 22. Hungary | 37. Libya | 52. Portugal | 67. USA |
| 8. Bulgaria | 23. India | 38. Lithuania | 53. Romania | 68. Vietnam |
| 9. China | 24. Indonesia | 39. Malaysia | 54. Russia | 69. Yemen |
| 10. Congo | 25. Iran | 40. Maldives | 55. Saudi Arabia | 70. Zambia |
| 11. Cyprus | 26. Iraq | 41. Morocco | 56. South Korea | |
| 12. Czech Republic | 27. Ireland | 42. Nepal | 57. Spain | |
| 13. Denmark | 28. Israel | 43. Netherlands | 58. Slovakia | |
| 14. Egypt | 29. Italy | 44. New Caledonia | 59. Sri Lanka | |



Bentley Magyarország Kft.

Tel.: +36 30/625 93 29

opetrak@bentleyinstruments.com

www.bentleyhungary.hu

8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.

Tel.: +36 22 414 100

